



Karşıyaka SK

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kılavuz Özet³

Kılavuz, Karşıyaka SK Kurumsal Kimlik tasarım standartlarının doğru kullanımını ve tutarlı uygulamasını içerir.

Özel olarak, KSK logosunun, kurumsal renk paletinin ve yazı karakterlerinin yanı sıra şirketin kurumsal etiketlerinin, yazı malzemesinin, perakende ambalajlarının ve işaretlerinin kullanımı için ana esaslar sunar. Kurum içi ya da kurum dışı bir iletişim materyali geliştirmeden önce daima kılavuza başvurulmalıdır. Tasarım açıklamalarına uyulması zorunludur.

Tereddüt yaşandığında bu ana esasların yorumlanmasına yönelik tüm sorular Karşıyaka SK Kurumsal İletişim Departmanı'na yöneltilmelidir.

Karşıyaka SK
Ocak 2013



Kılavuz Açıklamalar

Kılavuzda sarı benekle işaretlenmiş belgeler, kulübün görsel mesaj unsurları için çözüm geliştirecek tüm tasarımcılar için kolaylık olması amacıyla masaüstü yayıncılık programlarıyla hazırlanmıştır.

Bu belgelerin güncellenmesi Karşıyaka SK Kurumsal İletişim Departmanı'nın görevidir.

Kılavuz Açıklamalar⁵

Kılavuzda kullanılan her tür fotoğraf ve yardımcı - süsleyici unsur yalnızca kurumsal kullanımları örneklendirmek amacıyla kullanılmıştır. Bu imajlar süreklilik iddiası taşımaz. Karşıyaka SK markası gurur duyduğu logosunu farklı zamanlardaki iletişim faaliyetlerine uygun olarak -kurumsal ilkelere uygun olmak koşuluyla- sonsuz fotoğraf ve çizgiyle kombine edebilir.



İçindekiler

MARKAMIZ

Kurumsal öz	9
Değerlerimiz	10
İletişim tonumuz	11

LOGO

Logo	13
Logo boyutları	14
Logo koruma alanı	15
Logo uygulamaları	16
Logo yanlış kullanımları	17

RENK

Kurumsal palet	19
Kombinasyonlar	20
Yanlış kullanımlar	21

TİPOGRAFİ

Karakterler	23
Dijital karakterler	24
Boyutlar	25
Harf aralıkları	26
Yanlış kullanımlar	27

FOTOĞRAF

Temel ilkeler	30
Yanlış kullanımlar	35

MİZANPAJ

Izgara düzeni (dikey)	27
Örnek ızgara düzeni (yatay)	28
Ölçüler	29
Mizanpaj örnekleri	30

YAZIŞMA ARAÇLARI

Etiket	43
Mobil imza	44
Kartvizit	45
A4 antetli kağıt	46
A4 antetli devam kağıdı	47
Diplomat zarf	48
Torba zarf	49
Tebrik kartı	50
Davetiye	52
A4 faks kağıdı	53
A4 dosya	55
CD etiket kabı	56
DVD etiket kabı	57
A4 Not defteri	58
Fatura kartı	59

REKLAM VE İLAN UYGULAMALARI

İlan - yatay çift sayfa	61
İlan - dikey tek sayfa	62
Billboard	63
Dijital	64

Reklam amacı olmayan ilanlar

Personel	66
Teşekkür	67
Başsağlığı	68
Vefat	69

POWERPOINT

PowerPoint sunumu	71
-------------------	----

KURUMSAL YAYINLAR

Broşür kapak	73
Broşür iç sayfa	74
Poster	75
2 sayfalı yayın	76
Şirket içi bülten	77

İçindekiler

ÜRÜNLER

Yönlendirme tabelaları	79
Çalışan giriş kartı	80
Ziyaretçi kartı	81
Hediye kıyafet	82
Personel kıyafeti	83
Kurumsal Hediye	87
Araç giydirme	90
Roll-up	92
Totem	93

BAYRAKLAR

Masa bayrağı	95
Gönder bayrak	96
Kırlangıç bayrak	97
Damla bayrak	98
Yelken bayrak	99

MARKAMIZ



Karşıyaka SK Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Markamız Kurumsal Öz

Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı başarılı mücadeleden dönen Karşıyakalıların yeniden kurdukları futbol takımı ile yabancı takımlara hiç gol yemeden şampiyon olması münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından armasında ay-yıldız taşıma hakkı verilmiştir. Armasında ayyıldız taşıma hakkına sahip 3 kulüpten biri ve İzmir'in 1912 yılında kurulmuş olan ilk spor kulübüdür. Karşıyaka SK nesiller boyu Yeşil-Kırmızı renklere bağlılığını:

Sportif başarıya hizmet

KSK formasını gururla taşıyan, başarıya odaklı, iddiası olan, sporcu ahlakına sahip, etik kurallara ve geleneklere saygılı gençler yetiştirerek, ülkesini temsil eden,

İnsani değerlere katkı

Karşıyakalılığı bir yaşam biçimi haline getiren, sporun insanları birleştiren özelliğini hayatlarının her alanında taraftarı, çalışanı ve yöneticisiyle Karşıyakalı olma kültürüne sahip, aynı duyguyu paylaşan, karşılıklı empati, saygı, tevazu ve centilmenliğe inanan, örnek davranışlar geliştirebilen, 35½ yaşam tarzı olarak özetleyen;

İş hayatına katkı

Kulüp yatırımlarıyla ekonomi yaratan, profesyonel iş yapma pratikleri kazandıran, Karşıyaka'ya yakışır yatırımlarla Karşıyaka Spor Kulübü'nün itibarını koruyan ve geliştiren, daima yücelterek markasını ve ülkesini geleceğe taşıyan bir yapıyla sürdürmektir.



Markamız Değerlerimiz

Onurumuzla oynarız

Dürüstlük ve şerefimiz başta olmak üzere, etik ve ahlaki unsurları her şeyin üzerinde tutarız. Kulübümüzün 100 yıllık tarihinden gelen saygınlığını korumaya öncelik veriyoruz. Aramızdaki ayyıldızın ve renklerimizin temsil ettiği şanlı bayrağımız ve İslam değerlerine layık olmamız gerektiğini biliriz.

Hakkımızla kazanırız

Kazanmadan önce inanarak ve hak ederek alın terimiz ile mücadele etmeye önem veriyoruz. Adil ve eşit oyun kurallarına tam bağlılık gösteriyoruz. Her rakibimize karşılık beklemeden saygı gösteriyoruz. Centilmence kazanmaya gayret ediyoruz, kazanamadığımız zaman hakkı ile kazanana alkışlarız.

Semt takımımız

Öndeliği semtimize ve değerlerine veriyoruz. Tevazuyu hiç bir zaman elden bırakmayız. İnsanlar arasında ırk, dil, din, renk, mevki ayrımı gözetmez, herkese hoşgörü ile yaklaşırız. Toplumsal sorunlara duyarlıyız, haksıza karşı Karşıyakalı duruşunu her zaman gösteriyoruz.

Değerlerimizden güç alırız

Markamızı bugünlere taşıyan ve kulübümüze hizmet etmiş büyüklerimize büyük saygı gösteriyoruz. Ahde vefaya inanırız ve buna göre hareket ederiz. Gelecek nesillere önem verir, sabır ve disiplin ile onları geliştirmeye çalışıp değerlerimizi aşılarız.

Renklerimize tutkuyla bağlıyız

Kırmızı rengi aldığımız Bayrağımız ve Yeşil rengi aldığımız İslam değerlerine tutku, sadakat ve sevgiyle bağlıyızdır. Kulübümüze destek için için fedakarlık yapmaktan kaçınmayız

Markamız İletişim Tonumuz¹¹

Karşıyaka Spor Kulübünü temsil eden tüm ifadeler ve yazılı-görsel iletişim unsurlarında;



çevresine duyarlı

çağdaş

kararlı

yenilikçi


tutarlı

güven duyulan

saygı duyan

samimi

seçici → bir iletişim tonunu benimser.



Logo¹³

Karşıyaka Spor Kulübü logosu arma formunda, Yeşil-Kırmızı renklerle bölünmüş ve negatif-pozitif ilgiyle oluşturulmuştur.

Logodaki KSK kısaltması uluslararası bir kullanımdır.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanım hakkı verilen logodaki Ayyıldız formu logonun formuna uygun olarak kullanılmıştır.

KSK, armasında Ay-Yıldız taşıma hakkına sahip 3 Türk kulübünden biridir.



Karşıyaka SK

Kısaltma



Logo Boyutları

MIN.
8 mm



A5



18 mm

A4



26 mm

A3



36 mm

A2



50 mm

Logo Koruma Alanı¹⁵


Logo koruma alanının ölçü uyarlamalarında oranını koruyabilmesi için logonun kendi içinden bir unsurla [1912] belirlenmesi uygun görülmüştür.



Logo Uygulamaları

Spot	Dört renk (CMYK)	Tek renk	Negatif
			
		Logonun tek renk basıldığı durumlarda sadece siyah renk kullanılabilir.	Logo zemin üzerinde iken beyaz kontürle kullanılır. Tek yada iki renk basılabilir.

Logo Yanlış Kullanımlar¹⁷

				
Logoyu herhangi bir yöne eğilemez.	Logo negatifte beyaz sınır kontürü olmadan kullanılamaz.	Logonun içine herhangi bir imaj uygulanamaz.	Logonun renkleri soluklaştırılmaz.	Logonun renkleri değiştirilemez.
				
Logoya herhangi bir efekt verilemez.	Logoyu oluşturan unsurların oranı değiştirilemez.	Logoyu oluşturan negatif-pozitif etki değiştirilemez.	Logo unsurlarının yerleriyle oynanamaz.	Logo hiçbir suretle deforme edilemez.

RENK

Renk Kurumsal Palet¹⁹

Renk kullanımı marka kimliğini güçlendirir. Tutarlı bir uygulama sayesinde, renk paletimiz KSK'yı ayırt edici hale getirecek güçlü bir araçtır.

Ana renk paletimiz bütün basılı işlerde kullanılan temel renklerden oluşur.

Bu üç adet temel renk: Beyaz, Yeşil ve Kırmızı'dır. Yanda temel renklerin kullanım değerleri verilmiştir. Basılı işlerde renklerin doğru etkiyi vermesi için tek renk spot versiyonu kullanılmalıdır.

KSK temel renklerinin örnekte gösterilen tonları tablolar, grafikler, infografikler ve bazı dijital uygulamalarda kullanılabilir.

Beyaz-Yeşil-Kırmızı renk ilişkisi son derece dominant bir kombinasyon olduğu için kurumsal kimlik kılavuzunda yardımcı renk önerilmemiştir. Dönemsel iletişim unsurlarının gerektirdiği yan renkler ve üç ana renge uygun sınırlı sayıda renk kullanımı KSK onayını almak üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

Beyaz

Pantone
341 C

Pantone
1795 C

%85

%70

%50

%85

%70

%50

Beyaz

Yeşil PANTONE 341 C

Kırmızı PANTONE 1795 C

C:0, M:0, Y:0, K:0
R: 255, G: 255, B: 255
HEX: #FFFFFF

C:88 M:30 Y:81 K:17
R: 8 G: 118 B: 81
HEX: #077751

C:9 M:99 Y:99 K:1
R: 217 G: 31 B: 38
HEX: #D92428



Renk Kombinasyonlar

Uygulamalarda temel renklerimiz kullanılmalıdır.



Beyaz zemin üzerinde kırmızı veya yeşil renkli metin kullanılmalıdır,



Yeşil zemin üzerinde beyaz renkli metin kullanılmalıdır.



Kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli metin kullanılmalıdır.

Renk Yanlış Kullanımlar²¹




Renk kombinasyonlarını kullanılmamalıdır.



Belirtilen ya da KSK'nin kullandığı renklerin dışına çıkılmamalıdır.



Logodaki renkler dışında renk kullanılmamalıdır.




Stroke / kontür çizgisi kullanılmamalıdır.



Açık renklerde küçük metin kullanılmamalıdır. Metnin okunaklı olduğundan emin olunmalıdır.



Degrade renk kullanılmamalıdır.



Kurumsal logonun renkleri rastgele kullanılmamalıdır.



Metin içinde birden fazla renk kullanılmamalıdır.

TİPOGRAFİ

Karşıyaka SK Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Tipografi Karakterler²³

KSK kurumsal kimliğinde iki ayrı yazı karakteri kullanılmaktadır; Roboto ve Geogrotesque aileleri tipografinin temelini oluşturmaktadır. Başlıklarda Roboto Regular/Bold, metinlerde ise Geogrotesque regular kullanılması önerilir.

Ana yazı karakteri

R r

Roboto Light

abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890@?!/+(.,:;)

Roboto Regular

abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890@?!/+(.,:;)

Roboto Bold

abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890@?!/+(.,:;)

Yardımcı yazı karakteri

G

Geogrotesque Regular

abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890@?!/+(.,:;)

g

Geogrotesque Semi Bold

abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890@?!/+(.,:;)

Geogrotesque Bold

abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890@?!/+(.,:;)



Tipografi

Dijital Karakterler

KSK çalışanları tarafından oluşturulan elektronik dokümanlarda (e-posta, PowerPoint sunumları, vb.) sistem fontu olarak Arial ve Georgia kullanılmalıdır.

A

Arial Regular
abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
()*+,-./0123456789;:<

a

Arial Bold
abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
-./0123456789;:<=>?@A

Georgia Regular
abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
+,-./0123456789;:<=>?

G

Georgia Bold
abcçdefgğhiSKlmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİSKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
*+,-./0123456789;:<=>

g

Tipografi

Boyutlar²⁵

A5	A4	A3	A2	A1	A0
7,5 pt	10 pt	13 pt	18 pt	18 pt	18 pt

Tipografi Harf Aralıkları

Örnek metin

Örnek metin

Başlık olarak kullanılacak Roboto fontu veya diğer fontlar, bir profesyonel tarafından espas aralıklarına dijital ortamda müdahale edilip düzeltildikten sonra kullanılmalıdır.


Tipografi Yanlış Kullanımlar²⁷

Karşıyaka SK ehenimporiam que voluptatem endam inumque vel int velectet eicte essit, iustia cuptae	Karşıyaka SK ehenimporiam que voluptatem endam inumque vel int velectet eicte essit, iustia cuptae	<i>Karşıyaka SK</i> ehenimporiam que voluptatem endam inumque vel int velectet eicte essit, iustia cuptae	<u>Karşıyaka SK</u> <u>ehenimporiam que</u> <u>voluptatem endam</u> <u>inumque vel int</u> <u>velectet eicte essit,</u> <u>iustia cuptae</u>
Metin içerisinde ve başlıklarda Karşıyaka SK kurum renklerinin dışında kullanılmamalıdır.	Metin içerisinde ve başlıklarda Karşıyaka SK küçük harflerle yazılmamalıdır.	Metin içerisinde ve başlıklarda Karşıyaka SK italik olarak yazılmamalıdır.	Metne alt çizgi atılmamalıdır.
Karşıyaka SK ehenimporiam que voluptatem endam inumque vel int <i>velectet eicte</i> essit, iustia cuptae	Karşıyaka SK ehenimporiam que voluptatem endam inumque vel int velectet eicte essit, iustia cuptae	Karşıyaka SK ehenimporiam que voluptatem endam inumque vel int velectet eicte essit, iustia cuptae	Karşıyaka SK ehenimporiam que voluptatem endam inumque vel int velectet eicte essit, iustia cuptae
Sayfalarda çok sayıda farklı boyutlarda metin kullanılmamalıdır.	Metin gölge efekti verilmemelidir.	Metin karmaşık fotoğraflar üzerine yerleştirilmemelidir. Okunaklı olduğundan emin olunmalıdır.	



Fotoğraf

Temel İlkeler





Fotoğraf Yanlış Kullanımlar³⁵




Kadrajlarken figürlerin başları, vücutları büyük ölçüde kesilmemelidir.



Konu bulanık olmamalıdır.



Konuyu bozacak, önüne geçecek yabancı etkenler olmamalıdır.



Stok imajlar kullanılmamalıdır.



Telif hakları nedeniyle Google ya da Flickr gibi web sitelerinden rastgele bulunan imajlar kullanılmamalıdır.



Amatörler fotoğraflara müdahalede bulunmamalıdır. Profesyonel kişilerin gözetimi haricinde manipülasyon yapılmamalıdır.



KSK Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda belirtilen görsel tarzının dışına çıkılmamalıdır.




MİZANPAJ

Karşıyaka SK Kurumsal Kimlik Kılavuzu


Mizanpaj Izgara Düzeni (Dikey) ³⁷

Basılı iletişimde kullanılacak mizanpaj ızgara düzeni ile gösterilmiştir. Boşluk ve içerik alanından oluşur. Boşluk için ayrılan alan logo kullanımı haricinde boş bırakılmalıdır. İçerik alanı ise yazı ve görselleri kapsar.



A4 yatay ve dikey boyutları için öngörülen sayfa ve satır kenarlıkları, oluk ve logo boş alanları büyük ve küçük ölçülere orantılı olarak uygulanır.

Mizanpaj Izgara Düzeni (Yatay)



Mizanpaj Mizanpaj Örnekleri

Ön kapaklar için mizanpaj düzenleri örnekte gösterilmiştir.



Mizanpaj Mizanpaj Örnekleri




YAZIŞMA ARAÇLARI

Karşıyaka SK Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Yazışma araçları Etiket ⁴³


KSK etiketi zamlı mat kuşe kağıda renkli basılmalıdır. Yapıştırma işlemi sırasında etiketın sol ve üst kenarlarının, zarfın sol ve üst kenarlarına oturmasına dikkat edilmelidir.



Yazışma araçları Mobil İmza

Mobil imza için ön görülen özellikler yanda gösterilmiştir.

* Tipografide değişiklik yapılmamalıdır.



1. Ad Soyad Roboto Bold 10pt %70 black	2. Pozisyon Roboto Light 9pt %70 black	3. Adres Roboto Light 9pt %70 black	3a Şirket ismi Roboto Bold 9pt %70 black	4 web site Roboto Regular 9pt %70 black
---	---	--	---	--


ÖN



ARKA



Tamamlayıcı kartal fig ürü bir süs unsuru olarak tercihen kartın arka yüzüne lokal lak ile uygulanabilir.



Yazışma araçları Kartvizit

KSK kartvizitinde logo renkli basılmıştır. Standart KSK iş kartı için yeterince sadedir. Tüm KSK çalışanları bu kartı kullanır. Özellikleri aşağıda gösterilmektedir.

Tipografide değişiklik yapılmamalıdır.

Boyut: 50mm x 90mm
Logo genişliği 20mm
2 ekstra renk kullanılmıştır.

1. Ad Soyad Roboto Bold 10pt %70 Pantone black	2b. Mobil telefon (istenirse) 2 gibi %70 Pantone black M: Roboto Medium
1a. Pozisyon Roboto Light 8pt %70 Pantone black	3. Adres Roboto Light 8pt %70 Pantone black
2. Telefon numarası Roboto Light 8pt %70 Pantone black T: Roboto Medium	4. Web sitesi Roboto Regular 8pt %70 Pantone black
2a. Fax numarası 2 gibi F:Roboto Medium %70 Pantone black	

Yazışma araçları Başlıklı Kağıt

KSK logosu, antetli kağıtta 2 renkli basılmıştır. A4 antetli kağıt örneği ızgara düzeni ile gösterilmiştir. Kullanılan metin şablon formundadır. **Tipografide değişiklik yapılmamalıdır.**

1. Görev İsmi / Bölge
Geogrotesque Bold
10pt
Black


2. Alt Görev-adres
Geogrotesque Regular
10pt
Black

3. Alt metin
Geogrotesque Regular
10pt
Black

4. Şirket Adı
Roboto Bold
12pt / 10pt
%70 black

5. Adres Bilgisi
Roboto Light
10pt
%70 black

6. Website
Roboto Regular
10pt
%70 black




Yazışma araçları Devam Kağıdı⁴⁷

1. Görev İsmi / Bölge
Geogrotesque Bold
10pt
Black

Alt Görev
Geogrotesque Regular
10pt
Black

2. Fatura Adresi
Geogrotesque Regular
10pt
Black




Yazışma araçları

Diplomat Zarf

KSK logosu, diplomat zarfa 2 renk ekstra basılmıştır.

A4 antetli kağıt örneği ızgara düzeni ile gösterilmiştir.

Kullanılan metin şablon formundadır. **Tipografide değişiklik yapılmamalıdır.**



1. Şirket ismi
Roboto Bold
10 pt
%70 Pantone Black


2. Adres/Telefon
Roboto Light
10pt
%70 Pantone Black

3. Web sitesi
Roboto Regular
10pt
%70 Pantone Black

Yazışma araçları

Torba Zarf⁴⁹

KSK logosu, zarfa renkli basılmıştır. Hizalama ve boşluklar ızgara düzeni ile gösterilmiştir.



1. Şirket ismi
Roboto Bold
14 pt
%70 Pantone Black


2. Adres/Telefon
Roboto Light
12pt
%70 Pantone Black

3. Web sitesi
Roboto Regular
12pt
%70 Pantone Black

Yazışma araçları

Tebrik Kartı

KSK logosu, tebrik kartına renkli basılır. Hizalama ve boşluklar aşağıda gösterilmiştir.




- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1. Şirket İsmi
Roboto Bold
11pt
%70 Pantone black | 2. İletişim
Roboto Light
9pt
%70 Pantone black | 3. Web sitesi
Roboto Regular
9pt
%70 Pantone black | 4. Tebrik metni
Geogrosque Regular
14pt
Pantone 415 C |
|--|---|---|--|




Yazışma araçları

Tebrik Kartı Zarfı




Yazışma araçları Davetiye

KSK logosu, davetiyeye renkli basılmıştır. Hizalama ve boşluklar ızgara düzeni ile gösterilmiştir.



- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1. Şirket İsmi
Roboto Bold
11pt
%70 black | 2. İletişim
Roboto Light
9pt
%70 black | 3. Web sitesi
Roboto Regular
9pt
%70 black | 4. Tebrik metni
Geogrotesque Regular
14pt
Pantone Red 032 C |
|--|---|---|--|

Yazışma araçları Davetiye Zarfı⁵³



KSK logosu, davetiye zarfına renkli basılmıştır. Hizalama ve boşluklar ızgara düzeni ile gösterilmiştir.

Tarafta figürü bir süs unsuru olarak lokal lak ile basılır.

Zarf (Kapalı)

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Şirket İsmi
Roboto Bold
11pt
Beyaz | 2. İletişim
Roboto Light
9pt
Beyaz | 3. Web sitesi
Roboto Regular
9pt
Beyaz |
|--|---|---|

Yazışma araçları Faks Kağıdı

KSK logosu, faks kağıdına renkli basılmıştır. A4 faks kağıdı örneği ızgara düzeni ile gösterilmiştir. Kullanılan metin şablon formundadır.

* Tipografide değişiklik yapılmamalıdır.

1. Faks bilgileri
TR Roboto Bold
ENG Roboto Light
9pt
Black

2. Görev-adres
Arial Regular
10pt
Black

3. Alt metin
Arial Regular
10pt
Black

4. Şirket Adı
Roboto Bold
12pt / 10pt
%70 Pantone black

5. Adres Bilgisi
Roboto Light
10pt
%70 Pantone black

6. Website
Roboto Regular
10pt
%70 Pantone black


SPONSOR FIRMA KUŞAĞI

Yazışma araçları A4 dosya

KSK logosu, A4 dosyaya renkli basılmıştır.



Yazışma araçları



Yazışma araçları



Yazışma araçları

KSK logosu, A4 not defterine renkli basılmıştır. Örnekte ızgara düzeni ile gösterilmiştir.

1. Şirket Adı
Roboto Bold
12pt
%70 Pantone Black
2. Website
Roboto Regular
12pt
%70 Pantone Black



Yazışma araçları Fatura Kartı⁵⁹



REKLAM VE İLAN UYGULAMALARI

Uygulamalar İlan Dikey Tek Sayfa ⁶¹



KSK kurumsal ilanları aşağıdaki örnek doğrultusunda yapılmalıdır. Kurum kimliğinin tutarlılığı için buradaki kurallara uyulmalıdır. İlan, sade ve boşluklu olmalıdır. Sıkışık görünümlü tasarımlardan kesinlikle uzak durulmalıdır.


Uygulamalar İlan Dikey Tek Sayfa

İlan çalışması düzeni
örnekteki gibi olmalıdır.



Uygulamalar Billboard⁶³


Billboard uygulama düzeni
örnekteki gibi olmalıdır.



Uygulamalar Dijital

IAB [Interactive Advertisement Bureau] standartlarına uygun dijital reklam ölçüleri Yanda paylaşılmıştır. Kullanımı isteğe bağlı olan bu kılavuzlar, reklam envanterlerine ve web sayfası tasarımına yönelik bir çerçeve sunmaktadır.

Bu kılavuzların amacı, farklı yayıncılar için 300x95, 300x100, 300x105 piksel gibi benzer reklam boyutlarında, birden fazla çalışma yaratmak zorunda kalan ajansların iş yükünü azaltmak ve işini kolaylaştırmaktır. Önerilen dosya ağırlıkları ve animasyon uzunlukları özellikle, Adobe Flash gibi bir yazılım programının sıklıkla kullanıldığı veya hareketli GIF dosyaları olarak görünen hareketli sayfa içi gösterim bazı reklamlar için geçerlidir.



Uygulamalar Dijital⁶⁵

Bu kılavuzlarda çeşitli yayıncılar tarafından uygulamaya konan veya sunulan çeşitli reklam birimlerini bulabilirsiniz.

❌ Kullanımdan Kaldırılmış (Standart Dışı) Reklam Birimleri [28 Şubat 2011 tarihi itibarıyla]

Ölçüler [Piksel]	Tavsiye Edilen Maksimum İlk İndirme Dosya Boyutu	Tavsiye Edilen Animasyon Uzunluğu [Saniye]
250 x 250 IMU - [Kare]	40k	:15"
240 x 400 IMU - [Dikey Dikdörtgen]	40k	:15"
300 x 100 IMU - [3:1 Dikdörtgen]	40k	:15"
700 x 300 IMU - [Pop-Up/Under]	40k	:15"
468 x 60 IMU - [Şerit]	40k	:15"
234 x 60 IMU - [Yarım Şerit]	30k	:15"
120 x 90 IMU - [Buton 1]	20k	:15"
120 x 240 IMU - [Dikey Şerit]	30k	:15"
125 x 125 IMU - [Kare Buton]	30k	:15"
120 x 600 IMU - [Dikey]	40k	:15"

✅ Temel Standart Reklam Birimleri [28 Şubat 2011 tarihi itibarıyla]

Ölçüler [Piksel]	Tavsiye Edilen Maksimum İlk İndirme Dosya Boyutu	Tavsiye Edilen Animasyon Uzunluğu [Saniye]
300 x 250 IMU - [Orta Boy Dikdörtgen]	40k	:15"
180 x 150 IMU - [Küçük Dikdörtgen]	40k	:15"
728 x 90 IMU - [Büyük Şerit]	40k	:15"
160 x 600 IMU - [Geniş Dikey]	40k	:15"
300 x 600 IMU - [Yarım Sayfa Reklam]	40k	:15"
120 x 60 IMU - [Buton 2]	40k	:15"
88 x 31 IMU - [Mikro Bar]	10k	:15"

*IMU = İnteraktif Pazarlama Birimi

Not: 15 saniyelik animasyon birden çok döngü içermektedir.

Kaynak: IAB Türkiye

Reklam amacı olmayan ilanlar

Personel İlanı

KSK personel ilanında kullanılacak metinler siyah olmalıdır. Logo renkli olarak kullanılmalıdır.

Başlık
Roboto Bold
16pt
Black

İlan Metni
Roboto Regular
10pt
Black



Reklam amacı olmayan ilanlar

Teşekkür

KSK teşekkür ilanında kullanılacak metinler siyah olmalıdır. Logo renkli olarak kullanılmalıdır..

Başlık
Roboto Bold
22pt
Black

İlan Metni
Roboto Regular
10pt
Black



Reklam amacı olmayan ilanlar

Başsağlığı

KSK başsağlığı ilanında kullanılacak tüm unsurlar siyah olmalıdır. Logo siyah renk basılmalıdır.

Başlık
Roboto Bold
22pt
Black

İlan Metni
Roboto Regular
10pt
Black



Reklam amacı olmayan ilanlar

Vefat

KSK vefat ilanında kullanılacak tüm unsurlar siyah olmalıdır. Logo siyah renk basılmalıdır.

Başlık
Roboto Bold
22pt
Black

İlan Metni
Roboto Regular
10pt
Black



POWERPOINT

Karşıyaka SK Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Powerpoint Sunum Şablonu⁷¹

A4

başlık

Spot Aliquamus cum rem
sum di Boritae.

- Aliquamus cum rem sum di Boritae.
- Nulpa que parum faces dolenda ndigni
- officipsum eic tem quat mi, quibernam,
- conet, entiam, consequ voluptam que

92%

8%



1

Tüm sunumlarımızda kullandığımız yazı karakteri Roboto ya da Geogrotesque'dir. Sunumlarda Karşıyaka SK'nün kurumsal renkleri ve belirtilen renk tonları kullanılmalıdır.

KURUMSAL YAYINLAR

Karşıyaka SK Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal yayınlar Broşür Kapak⁷³


KSK yayınları örnek ızgara düzeninden faydalanılarak hazırlanmalıdır. İlham alınması için örnek verilmiştir.



Karşıyaka SK
Karşıyaka Spor Kulübü
2040 Sokak No:19 Mavişehir Karşıyaka
T:+90 (232) 368 69 95
F:+90 (232) 258 81 94



www.ksk.org.tr



Kurumsal yayınlar

Broşür İç Sayfa

KSK yayınları örnek ızgara düzeninden faydalanılarak hazırlanmalıdır. Düzenle broşür kapaklarındaki kurallar geçerlidir. İlham alınması için örnek verilmiştir.



Kurumsal yayınlar

Poster

KSK posterleri genellikle şirket içi haberleşmelerde kullanılır ve olabildiğince marka kurallarına bağlı kalınması önerilir. Başlıklar dikkat çekmesi için kısa ve öz olmalıdır. KSK web sitesi adresi sağ alt köşede mutlaka yer almalıdır.




Kurumsal yayınlar

2 Sayfalı Yayın


2 sayfalı yayınlar diğer şablonlara uymayan genel dökümanlar için kullanılabilir. Şirket içi duyurular ve raporlar için bu MS Word şablonu kullanılmalıdır. 2 sayfalı yayın, bir adet giriş sayfası (A) ve bir adet devam sayfasından (B) oluşur.

Bütün belgelerde KSK'nin kurumsal renkleri kullanılmalıdır.

Başlıklar Roboto Regular, metinler ise Arial Regular ile yazılmalıdır.



A - Giriş sayfası örneği



B - Devam sayfası örneği

Kurumsal yayınlar

Şirket İçi Bülten

Şirket içi bültenler bir adet giriş sayfası ve metin içeren devam sayfalarından oluşur. Görseller ve yazılar MS Word şablonu doğrultusunda istenildiği gibi eklenip çıkarılabilir.

Bütün belgelerde KSK'nin kurumsal renkleri kullanılmalıdır.

Başlıklar Roboto Regular, metinler ise Arial Regular ile yazılmalıdır.



ÜRÜNLER



Ürünler Yönlendirme Tabelaları⁷⁹

TUVALET / TOILETS

TOPLANTI ODASI / MEETING ROOM

Şirket içi tabelaların üzerinde KSK logosu kullanılmamalıdır. Birden fazla tabela bir arada kullanılıyorsa, bütün plaketter aynı materyalden olmalıdır.



Ürünler Çalışan Giriş Kartı


KSK logosu, yaka kartına renkli basılmıştır. Yaka kartı ızgara düzeni ile gösterilmiştir.

1. Başlık (Personel Kartı)
Roboto Bold
16pt
%70 Siyah

2. Detay Başlıklar
Roboto Regular
9pt
%70 Siyah

3. Website
Roboto Regular
8pt
%70 Siyah

4. Arka Yüz Uyarı
Roboto Regular / Bold
9pt
%70 Siyah



Ürünler Ziyaretçi Kartı⁸¹


KSK logosu, ziyaretçi kartına renkli basılmıştır.

1. Başlık (Ziyaretçi Kartı)
Roboto Bold
16pt
%70 Siyah

2. Ziyaretçi Numarası
Roboto Regular
16pt
%70 Siyah

3. Website
Roboto Regular
8pt
%70 Siyah

4. Arka Yüz Uyarı
Roboto Regular / Bold
9pt
%70 Siyah



Ürünler

Hediye Kıyafet

Kıyafet örnekleri
promosyon ürünü olarak
düşünülmüştür.

T-Shirt



Önden görünüm



Arkadan görünüm

Şort



Önden görünüm



Arkadan görünüm

Şapka



Şapka



T-Shirt



Sweat-Shirt




Kıyafet örnekleri
KSK personeli için
düşünülmüştür.


Ürünler

Personel Kıyafeti

Çorap



Çorap detay




Ürünler

Personel Kıyafeti

Kıyafet örnekleri
KSK personeli için
düşünülmüştür.

Yelek



Mont



Yağmurluk



Kıyafet örnekleri
KSK personeli için
düşünülmüştür.

Ürünler


Personel Kıyafeti⁸⁵

Ürünler

Personel Kıyafeti

Kıyafet örnekleri
KSK personeli için
düşünülmüştür.

Tulum



Ürünler

Kurumsal Hediye

Kurumsal hediyeler
örnekteki gibi olmalıdır.



Karton Poşet

Ürünler

Kurumsal Hediye

Araç giydirme uygulaması
örnekte görülebilir.



Sırt Çantası



Defter/Kalem



Çakmak



Kupa

Ürünler

Kurumsal Hediye⁸⁹

Ürünler Araç Giydirme

Araç giydirme uygulaması
örnekte görülebilir.



Ürünler Araç Giydirme⁹¹

Araç giydirme uygulaması
örnekte görülebilir.



Ürünler

Roll Up


KSK logosu, etkinlikler için hazırlanan roll up'a renkli basılmıştır. Boyutlar örnekte gösterildiği gibi olmalıdır.



Ürünler

Totem

KSK logosu, yönlendirme tabelasına renkli basılmıştır. Tabelalarda prova baskı alınarak Pantone renkleri tutturulmalıdır. Karşıyaka SK'nün seçtiği üreticiyle çalışılmıyorsa ve renk tatmin edici değilse Karşıyaka SK'nün yönlendireceği üreticiyle bağlantı kurulmalıdır.




BAYRAKLAR

Karşıyaka SK Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Ürünler Masa Bayrağı⁹⁵

Masa bayraklarının boyutu 15 x 22,5cm olmalıdır. Bayrakların zemini yeşil ve logonun boyutları örnekte belirtildiği gibi olmalıdır.



Ürünler

Gönder Bayrak

Bayrakların zemini yeşil ve logonun boyutları örnekte belirtildiği gibi olmalıdır.


Standart Gönder Bayrak



Standart Gönder Direği Ölçüleri ve Direk Boyutlarına Göre Göndere Çekilecek Standart Bayrak Ölçüleri

Direk Ölçüsü	Bayrak Ölçüsü
4 - 5m arası	105 x 70cm
5 - 7m arası	150 x 100cm
7 - 10m arası	225 x 150cm
10 - 12m arası	300 x 200cm
12 - 15m arası	450 x 300cm
15 - 17m arası	600 x 400cm
17 - 20m arası	750 x 500cm
20 - 25m arası	900 x 600cm
25 - 30 m arası	1200 x 800cm


Mafsallı Döner Tip Gönder Bayrak



Ürünler

Kırlangıç Bayrak

Kırlangıç bayrağın zemini yeşil ve boyutu 70x200cm olmalıdır. Logonun boyutları örnekte belirtildiği gibi olmalıdır.



Standart Kırlangıç Bayrak Ölçüleri

35 x 70cm
50 x 100cm
50 x 120cm
50 x 150cm
70 x 150cm
70 x 200cm
75 x 250cm
100 x 300cm
150 x 350cm

Ürünler Damla Bayrak

Bayrağın zemini kırmızı - yeşil ve logonun kullanımı aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.



Standart Damla Bayrak Ölçüleri

75 x 170cm
95 x 205cm
110 x 265cm
120 x 360cm

Ürünler Yelken Bayrak⁹⁹

Bayrakların zemini kırmızı-yeşil ve kullanımı örnekte belirtildiği gibi olmalıdır.



İçe kesilmiş



Oval kesilmiş



Düz kesilmiş



Çapraz kesilmiş

Standart Yelken Bayrak Ölçüleri

55 x 200cm
60 x 260cm
70 x 200cm
75 x 340cm
85 x 390cm



*Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder.
Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar.
Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.*

K. Atatürk

